

電気通信研究機構

NEWS

Volume 02

Research Organization of Electrical Communication
Tohoku University


CONTENTS

- 02 近況報告
- 03 What's New
ETPSC'2013/IEEE R10-HTC2013 in Sendai/
電気通信研究機構シンポジウム/Orange訪問
- 04 プロジェクト紹介
- 08 研究最前線
- 12 新副機構長のご挨拶



MARCH 2014

東北大学 電気通信研究機構ニュースレター



仙台青葉まつり
(2014年5月17~18日)
写真提供:宮城県観光課

東北大学電気通信研究機構
シンポジウム

近況報告

機構の最近の活動状況



電気通信研究機構長
中沢正隆

東日本大震災は、数多くの人命を奪い、東日本地域に甚大な被害をもたらし、我々に多くの教訓を残しました。便利な日常生活を支えるネットワークに甚大な被害をもたらし、被災者の避難指示、救難、安否確認、生活支援等、被災地の様々な活動に多大な支障をきたしたことは、発災後3年近くたった今でも、我々の記憶から薄れることはありません。

これを契機に、私たち情報通信技術の研究開発に携わる者は、災害時に必要な通信が確保できる耐災害ICT技術を情報通信システムに実装しなければいけないと心に深く刻みました。発生が危惧される東海・東南海地震、首都直下地震等への備えとして、耐災害性に優れた情報通信システムを早期に開発し、その社会実装に貢献することは、被災地域の中核大学である東北大学に課せられた重要な使命であります。

そうした強い思いから、平成23年10月1日に、電気通信研究所が中心となって電気通信研究機構を設立しました。当機構の設立とその趣旨等は、本NEWSの創刊号をご参照頂ければ幸いです。ここでは、設立から4年目となります機構の取り組み状況につきまして、近況をご紹介させて頂きます。

機構が推進する耐災害ICT研究開発プロジェクトとして、本号でも紹介致します総務省の「情報通信の耐災害性強化のための研究開発プロジェクト」への取り組みが挙げられます。本プロジェクトでは、11の研究開発課題に参加し、約14億円の受託契約総額の研究を推進しております。また、JSTの減災・復興プロジェクトへの研究提案を行い、「災害対応支援を目的とする防災情報のデータベース化の支援と利活用システムの研究開発」及び「超音波血管・血流透視装置の開発」の研究テーマが採択されています。NTT等の企

業との耐災害ICTに関する共同研究にも取り組んでおります。上記の研究テーマの成果として、70件以上の招待講演、招待論文、査読付き論文等が報告されています。


平成24年1月に独立行政法人情報通信研究機構(NICT)と締結しました包括的な「連携・協力に関する協定」及び「耐災害性強化のための情報通信技術の研究に関する基本協定」に基づき、平成24年4月1日には東北大学片平キャンパスに同機構の耐災害ICT研究センターが設立されました。同センターは昨年末に建設工事が完了し、本年3月3日に開所され、最先端のテストベッドのもと耐災害ICT研究開発のための世界有数の研究拠点としてスタート致します。当機構では、産官学の密接な連携のもと、このテストベッドを有効利活用し、耐災害ICT研究を積極的に推進するとともに、その成果の社会実装に全力で取り組む所存です。

本機構の活動は、機構のホームページで情報発信するとともに、東北大学が主催するイノベーションフェア、災害復興新生研究機構シンポジウム、NICT主催の耐災害ICT研究シンポジウム等でも発表しております。また、平成25年7月には、電気通信研究機構シンポジウムを開催し、関連自治体、民間企業、公的研究機関、大学等の関係者に対し、上記の研究プロジェクトの成果発表を行いました。その様子を本号の表紙の挿入写真として掲載しています。本号の表紙には、震災からの復興に向けて、被災地域が活気に溢れている様子を仙台青葉まつりの写真で表現し、我々も産官学連携で被災地域の復興をしっかりと押ししたいとの強い思いを示しています。

今後とも、皆様のご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。

ETPSC'2013 平成25年9月27日

昨年9月27日(金)に、ベルリン工科大学において、ETPSC'2013 (Workshop on Emerging Technologies and Trends for Public Safety Communication) が開催されました。本会議は、欧州委員会のプロジェクトである ABSOLUTE (Aerial Base Stations with Opportunistic Links for Unexpected & Temporary Events) が主催した耐災害ICT技術に関する第一回目のワークショップです。電気通信研究機構からは、安達教授と岩月特任教授が招待講演とパネルディスカッションを、加藤(寧)教授が招待論文の発表を行い、電気通信研究機構の耐災害ICTへの取り組みと総務省「情報通信の耐災害性強化のための研究開発プロジェクト」での安達教授と加藤教授の研究成果が紹介され、注目を浴びました。両教授の講演の様子はABSOLUTEのホームページ (<http://www.absolute-project.eu/news/workshops>) に掲載されています。次回のワークショップは、6月にシドニーで開催されるICC (International Conference on Communications) と併設で開催されます。 (岩月 勝美)



IEEE R10-HTC2013 in Sendai 平成25年8月26日～29日

IEEE Region 10が主催する国際会議Humanitarian Technology Conference 2013が昨年8月26~29日の4日間東北大大学川内北キャンパスで開催されました。本会議は“Lessons learned from Japan’s 2011 earthquake and other natural disasters around the world”をテーマに掲げ、耐災害ICT技術から災害用ロボット、エネルギー、災害医療などの幅広い分野から63件の発表が行われました。会期中には津波の被害を受けた石巻・女川の沿岸部の視察も行

われました。会議にはIEEEの前会長、現会長、次期会長の3名をはじめ、国内外から200名を超える参加者が集まり、2012年のHurricane Sandyの影響もあってアメリカを中心に海外からも関心の高さが伺われました。次回のHTCは2014年にチェンナイ(インド)で開催される予定です。(廣岡俊彦)



電気通信研究機構シンポジウム

平成25年7月23日

昨年7月23日(火)に、東北大学片平キャンパスさくらホールにおいて、東北大学電気通信研究機構シンポジウム“耐災害ICTによる東北復興に向けて”を開催しました。本シンポジウムでは、“災害に強い情報通信ネットワークの構築を目指した産学官連携研究開発プロジェクト”等の成果について、関係自治体、民間企業、公的研究機関、大学等の皆様にご報告を行いました。グーグル株式会社による基調講演「災害と情報」に続き、宮城县及び日本電信電話株式会社から「復旧・復興に関する取り組み」について、また、独立行政法人情報通信研究機構から「耐災害ICT研究開発の取り組み」についての招待講演がありました。電気通信研究機構長による機構の概要説明の後、機構に参加している教授陣5名が個別テーマの研究成果を報告しました。いずれも熱心な質疑応答があり、約140名の参加を得て大盛況のうちに終了できました。
(松岡 浩)

Orange訪問 平成25年9月30日

昨年、電気通信研究機構とOrange(旧フランステレコム)との間で協力覚書(MoU)を締結し、耐災害ICT研究などの分野で、具体的な研究テーマについて協議を進めています。両者での具体的な共同研究等の実現を目指し、昨年9月30日(月)に、フランススラニオンにあるOrangeの研究所を訪問しました。耐災害ICT研究テーマに関連する研究者と意見交換し、連携・協力できる研究テーマについて議論しました。今後は、議論した研究テーマの具体化等、引き続き協議を進めていきます。(岩月 勝美)

プロジェクト紹介

大規模災害時における 移動通信ネットワーク 動的通信制御技術の ための研究開発

東北大学大学院工学研究科
情報知能システム研究センター 特任教授
館田 あゆみ

東日本大震災のような大規模災害の際、その直後から安否確認や被災状況確認、避難指示等のための通信要求が急激に増大し、音声通話やメール等がつながりにくい状況が発生する。

そこで、NTTドコモを代表とする東北大学、NEC、富士通、日立ソユーシヨンズ東日本のチームは、大規模災害発生の当日（初動時）に、音声やメール等の必要な通信が可能な限りつながりやすくなるよう、従来は困難であった通信処理リソースの動的制御技術を研究開発し、通信を受け付けるサーバの処理能力を増強する仕組みを確立した。（図1）

また、音声通信やメール以外にも必要となる「災害時に役立つ情報通信サービス」について、通信混雑状況下でも十分な効果を發揮できる技術を研究開発した。

災害時に有効な 衛星通信ネットワーク の研究開発

東北大学電気通信研究所 教授
末松 憲治

東北大学は地域企業と共同で、災害時に役立つ情報通信サービスに関して、以下の観点から研究開発を行った。

(1) コグニティブ・メディア共有技術

この技術は、ネットワークの混雑状況に応じて、伝達する情報の重要な部分を切り出し送受信することで、ネットワークへの負荷を極小化するものである（図2）。画像処理技術および音声認識技術を応用し、文字領域や文字情報の抽出あるいはサーバに依存しない音声操作を実現し、通信負荷の低減を可能にした。

(2) 災害時に必要なアプリケーション

本研究開発では、東日本大震災を教訓とした3つのアプリケーションを試作開発した。中でも、被災地（検査所）で収集したご遺体の歯科情報を身元照合用のサーバに安全に送信するアプリケーションは、東日本大震災において、実際に東北大学が提供し活用した歯科情報によるご遺体の身元確認システムを元にしている。

(2) のアプリケーションに(1)の処理方式を取り入れ、さらに災害時と平常時にその有効／無効を切り替える機能を実装し、通信混雑を模擬した環境下で動作実験を行った。その結果、平常時と同等の応答性能もしくは応答性能が低下しても必要な処理を完了できることが実証された。



図1 通信処理リソースの動的制御技術




図2 コグニティブ・メディア共有技術

2011年3月11日の東日本大震災では、東北地方太平洋沿岸を中心に大規模な地震・津波被害を受け、地上系の通信インフラを完全に喪失する事態が生じた。このため、被災状況を外部に知らせることもできず、しばらくの間、救援を得られない地域も存在した。このような状況下で、外部との通信手段を確保することができる衛星通信は、「ICT (Information and Communication Technology) 最

後の砦」として、その重要性が再認識された。

しかし一方で、次のような問題点も明らかになった。
①被災地の通信ニーズに応じた衛星システム用のVSAT (Very Small Aperture Terminal) 機器の確保が困難である。
②大規模・長時間の停電ではVSAT機器も作動停止してしまう。
③衛星回線においても地上系と同様に通信トラフィックが急増し、将来の大震

災においては輻輳状態となることが予想される。

これらの諸問題の解決を図るために、東北大学は、富山高専、スカパーJSAT(株)、(株)アイ・エス・ビー、(株)サイバー創研と共同で、平成24年度および平成24年度補正予算の総務省研究開発「災害時に有効な衛星通信ネットワークの研究開発」に取り組んでいる。本

研究課題では、被災地においてニーズに応じた衛星回線を円滑に確保できる、①複数の衛星システムに対応可能とするための技術、②地球局の消費電力を低減させるための技術、③衛星回線の収容効率を向上させるための技術を研究開発している。これ

までに、インターネットへの接続を可能とする

民間衛星通信システム(スカパーJSATのEsBirdシステム)と、防災行政無線ネットワークへの接続を可能とする自治体衛星通信機構(LASCOM)の衛星通信システムなどの複数の異なるシステムに対して、ソフトウェアの書き換えによりハードウェアを変更せずにに対応できるマル




図1 災害時に有効な衛星通信ネットワークのイメージ

被災地への緊急運搬及び複数接続運用が可能な移動式ICTユニットに関する研究開発

東北大学大学院工学研究科 教授
安達文幸

ションズ、富士通と共にNTTに協力して、大規模災害によって被災した通信環境の素早い復旧を可能とする移動式ICTユニットネットワークの研究開発を進めている(図1)。

情報通信ネットワークは今や重要な社会基盤になっている。2011年3月に発生した東日本大震災は、高度情報化社会になって初めて経験した大震災であり、情報通信ネットワークが通信不能や深刻な輻輳状態に陥り、被災地域のみならず社会全体が混乱に陥ってしまった。このようなことを二度と起こさないよう、東北大学はNTTコミュニケーション

東北大学は、災害発生時に複数ICTユニットをすぐさま被災地に展開するための技術(迅速な光接続技術、ICTユニット群周辺に無線アクセสนetworkをすばやく構築する無線技術、そしてICTユニットの運用管理技術)の研究開発に取り組んでいる。光接続技術(中沢教授、廣岡准教授)に関しては、自動適応等化機能により光




図2 マルチモードVSAT用ソフトウェア無線送受信機

チモードVSAT用ソフトウェア無線送受信機を開発した。今後、東日本大震災で被災した自治体や将来の大震災で被災が想定される自治体と連携して、本研究開発成果であるVSAT機器の実証実験を行っていく予定である。




図1 移動式ICTユニットネットワークの研究開発

ファイバ長や種別に依らず100 Gbit/s DP-QPSK信号を光ノードを介して伝送することで速やかに相互接続することを目指している。ICTユニット群周辺に展開する無線アクセสนetworkに関しては、ネットワーク構成を決定するための制御アルゴリズム(加藤(寧)教授、西山准教授)や通信環境の変化に追従した無線リソース割り当て制御アルゴリズム(安達教授)の確立を

プロジェクト紹介

目指している（図2）。ICTユニットの運用管理技術（木下教授、北形准教授）に関しては、ネットワーク物理構成の頻繁な変化に対応しつつ管理対象機器の物理接続の推定、制御、および自律的

な管理情報収集・障害診断・対策を可能とする知識型管理運用支援技術の確立を目指している。

被災地への緊急運搬及び複数接続運用が可能な移動式ICTユニットが実

現すれば、情報通信ネットワークを被災地へ展開して通信環境を素早く復旧でき、社会の大混乱や甚大な経済的損失を避けることができる。




図2 ICTユニット群周辺に展開する無線アクセスネットワーク

災害時避難所等における局所的同報配信技術の研究開発

東北大学サイバーサイエンスセンター 教授

曾根秀昭

東北大学サイバーサイエンスセンター 准教授

後藤英昭

NECクラウドシステム研究所

田中淳裕

大規模災害時などに被災、通信の混雑、停電等により通信インフラを利用できなくなると、情報伝達が難しくなります。平時でもイベント会場や主要駅など、モバイル端末の密度が高い状況ではネットワーク接続や通信が難しくなります。

NECと東北大学が参画している総務省委託研究「災害時避難所等における局所的同報配信技術の研究開発」は、スマートフォンなどのモバイル端末が多く集まる環境で、端末間で通信して大規模な

情報配信を可能にするネットワーク構築技術を開発しました。

(1) 多数の端末に対するデータ欠落のない一斉配信

通常のマルチキャスト配信は、データ欠落を許容する動画などにしか適用できません。新しく開発したDTN（データを蓄積しながら転送して、ネットワークが不安定でも高信頼にする方式）のマルチキャスト配信技術

は、配信途中のデータ欠落を多数のモバイル端末同士で補完しあうことにより、パケットロスが起こる過密環境でも安定した情報配信を実現します。図1にDTN端末実験の様子を示します。

(2) モバイル端末が過密でも通信速度の低下を抑制

過密環境でパケットの衝突（送出が同時になるために混信して届かなくなる現象）を回避する技術を開発しました。電波が届く範囲にある各端末が送信タイミングを自律分散的に制御するので、衝突を回避でき、データ量の大きい写真や動画も配信が可能になります。



図1 DTN端末実験

(3) 緊急情報を優先的に発信・拡散
優先度に応じて各端末の送信タイミングを決める技術によって、警報や応援要請など緊急性が高い情報を優先的に発信し拡散できます。端末の接続時に認証と同時に優先度の通知を受けるネットワーク制御技術には、eduroam(大学間の無線アクセスローミング)の研究開発を応用しています。図2に利用者優先度によるアクセスシステムを示します。

本技術を、災害情報配信・共有システムなどに適用し、安心・安全な情報配信ネットワークの実用化を目指します。さらに、大規模イベントの会場などの過密環境における情報配信システムへの適用など、快適な情報配信・共有の実現に貢献します。




図2 利用者優先度によるアクセスシステム

孤立地域を上空からつなぐ 小型無人飛行機を活用した 無線中継システム

東北大学大学院情報科学研究科 教授
加藤 寧
東北大学大学院情報科学研究科 准教授
西山大樹
独立行政法人情報通信研究機構
ワイヤレスネットワーク研究所
ディベンダブルワイヤレス研究室 室長
三浦 龍

大規模な災害が発生した際、通信ネットワークが寸断されて孤立した地域との臨時通信回線を迅速に確保するための方法の一つとして、滑走路が不要でラジコン操縦技術がなくても手軽に運用・自律飛行できる、小型の無人飛行機システム(UAS)を活用した災害時無線中継システムの活用が検討されている。現



図1 青葉山新キャンパス造成地を飛行する小型UAS

在、総務省からの委託を受け、情報通信研究機構(NICT)を中心として東北大学を含む国と民間の研究機関が共同で、

UASを用いた無線通信システムの周波数有効利用と高信頼化に向けた研究開発を進めている。

2013年3月の耐災害ICTシンポジウム・デモンストレーションにおいては、NICTの耐災害ICT研究センターおよびワイヤレスネットワーク研究所が、東北大学の協力の下、青葉山新キャンパス造成地においてNICTが開発した小型軽量な無線中継システムを搭載した翼長2.8m、重さ5.9kgの固定翼型小型UASを飛行させ、造成地の旧クラ

ブハウス付近と工学部中央生協付近をUAS経由で中継する実験に初めて成功した(図1)。

2013年7月には、東北大学の加藤寧教授・西山大樹准教授の研究グループが、NICTの協力の下、




図2 地上・UAS連携マルチリンク MIMO協調中継技術

前述の小型UAS経由でのスマートフォン間マルチホップメールリレーに成功し、青葉山と片平の両キャンパス間(約3km)で最大1MBのファイル転送が可能であることを実証した。同グループは現在、複数の孤立地域間をより柔軟にカバーするために必要不可欠な複数UAS間リレー転送技術の研究開発に取り組んでいる。

さらに、東北大学の安達文幸教授の研究グループでは、UASを活用した無線中継システムのさらなる高品質化および高安定化を目指した研究開発に取り組んでいる。複数のアンテナを搭載する単一UASあるいは単一アンテナを搭載する複数UASのグループによる時空間符号化(STBC)中継を行うことで、UASの構成を簡易に保つつつ高品質かつ高安定な通信を実現する地上・UAS連携マルチリンクMIMO協調中継が可能になると期待されている(図2)。



東北大学電気通信研究所
教授

大堀 淳

研究室メンバー(平成26年1月現在):
 教授 大堀 淳 Ph.D(計算機科学)
 助教 上野 雄大 博士(情報科学)
 助教 森畑 明昌 博士(情報理工学)
 研究室Webページ:
<http://www.pllab.riecl.tohoku.ac.jp/>

次世代関数型 プログラミング言語 SML#の開発

東北大学 電気通信研究所
ソフトウェア構成(大堀)研究室


現代社会は、高性能な計算資源を駆使して複雑なシステムを運用する高度なソフトウェア群が基盤となっています。このような社会が従来通りの高い安全性・利便性を保ちながら発展していくためには、高信頼・高性能なソフトウェアを高い生産性を持って開発する基盤技術の確立が求められます。電気通信研究所の大堀研究室では、ソフトウェア開発の基盤であるプログラミング言語、および膨大なデータ処理の基幹をなすデータベースの基礎理論と実装技術の研究を行なってきました。本稿では、それら基礎研究の成果として現在完成しつつある次世代高信頼プログラミング言語 SML#

を紹介し、我が国のソフトウェア工学基盤への貢献の可能性を展望します。

SML#はML系関数型言語の一つです。ML系言語は、プログラムに潜在する不整合を自動的に検出する型推論機能により、動的言語に比肩する高い生産性を保ちながら、高い信頼性を達成できます。しかし、従来のML系言語が基礎とする理論の限界により、OSや外部システムとの連携やマルチCPUのサポート等が困難である等の問題があり実用言語として産業界に普及するに至っていませんでした。SML#は、20年を超えるML系言語の基礎研究により、これらの困難を克服した次世代高

信頼関数型言語です。ML系言語の利点を保ちながら、C言語やシステムライブラリとの直接連携、データベース問い合わせ言語SQLとのシームレスな統合などの機能をML系言語で初めて実現しています。これら機能により、データベースを活用するビッグデータ解析やシステム連携を必要とする組込みシステムなどのソフトウェア開発の生産性と信頼性を高める可能性を持っています。

SML#を利用したシステム開発に関する複数の産学共同研究を実施しています。中でも、NECソフトウェア東北殿と推進している共同研究プロジェクトでは、高機能なリソース管理システム(ERP)開発で期待通りの成果を上げつつあります。さらに北陸先端科学技術大学院大学と共同で、高信頼言語SML#と仕様記述言語とを統合する新たな枠組みの構築に関する学術研究を計画しています。これらを含む研究によって将来確立されるであろう高信頼ソフトウェア工学基盤は、かつて電子機器や家電等において我が国が誇りとした、斬新で、驚くほど精巧かつ信頼性の高い製品を生産し世界をリードしたものづくり体制を復活させる土台となると期待されます。



SML#の構造と機能

新原理・新材料 テラヘルツ帯 光電子デバイスの研究

東北大学 電気通信研究所
超ブロードバンド信号処理(尾辻・末光・ボーバンガ)研究室

本研究室では、新たな周波数資源の開拓としてミリ波・テラヘルツ波帯で動作する新しい光電子デバイスの創出と、それらの次世代情報通信・計測システムへの応用に関する研究開発を行っています。はじめにご紹介したいのが、炭素原子の単層シート：グラフェンを利用した革新的なテラヘルツデバイスの創出に関する研究です。グラフェンは、電子・正孔がいずれも有効質量ゼロのキャリアとしてふるまうなど、とてもユニークな物性を有しています。私たちは、グラフェンを光学励起もしくは電流注入励起するとテラヘルツ帯で反転分布・利得が得られることを理論発見し、実験検証に成功しました(図1)。同時に、反転分布状態にあるグラフェンでは、グラフェン内キャリアの集団振動量子：プラズモンが巨大な利得増強作用をもたらすことを理論発見し、他に先駆けて実験検証に成功しました。現在、グラフェンを利用媒質とする新しいテラヘルツレーザーの創出に向けて邁進しています。これらは、JST-CRESTならびに科学研究費補助金特別推進研究として推進しています。

グラフェンの光電子デバイス応用として次にご紹介したいのがグラフェンフォトミ

サーです。私たちは、グラフェンをチャネル材料とするトランジスタ単体において、波長多重光通信のキャリア信号二波を混合してその差周波・ミリ波帯信号を生成するフォトミキシング機能と、生成したミリ波信号で別のミリ波帯のデータ信号を中間周波数帯に下方変換するRFミキサー機能とを同時に実現することに成功しました。これは、光電子融合によるダブルミキシング機能(図2)とも言え、現在研究が進んでいる光通信と無線通信の融合化におけるキーデバイスとして注目されており、電気通信研究機構において民間との共同研究として推進しています。

第三に、半導体ヘテロ接合構造内に発現する2次元プラズモン共鳴という新しい動作原理に立脚した、周波数可変で光波との同期が可能な集積型のコヒーレント電磁波発生・検出・信号処理デバイスの研究開発を進めています。



東北大学電気通信研究所
教授

尾辻 泰一

研究室メンバー(平成26年1月現在):
教授 尾辻泰一 博士(工学)
准教授 末光哲也 博士(工学)
准教授 ボーバンガ トニペット ステファン
Ph.D(物理学)
客員教授 リズレー ヴィクトール Ph.D(物理学)
助教 佐藤昭 博士(コンピュータ理工学)
助教(プロジェクト特任) 鷹林将 博士(工学)
研究員 ドロビュアリアン 博士(物理学)
研究室Webページ:
<http://www.otsuji.rie.c.tohoku.ac.jp/>

す。これまでに、世界最高感度のテラヘルツ検出器の実現や、140Kと低温ながらも世界初の単色テラヘルツ波のコヒーレント放射に成功しています。近未来の実用化が期待される100ギガビット毎秒級の超高速テラヘルツ無線システムへの導入を目指し、JST-ANR日仏戦略的国際共同研究推進事業として推進しています。 ■




図1 光学(IR)励起グラフェンにおけるテラヘルツ(THz)帯利得作用とそれに付随する誘導放出現象




図2 グラフェンチャネルトランジスタによる光電子融合ダブルミキシングの実験

Project report

研究最前線 3

音声・マルチメディアによる 新たなコミュニケーションの 価値創造

東北大学 大学院工学研究科
伊藤・能勢研究室


音声は人間同士のコミュニケーションの基本となるメディアです。もともとは人間同士が直接会って会話をするしかなかったわけですが、電話の発明によって、離れた場所にいる人同士の会話が可能になりました。それからも多くの研究がなされ、現在では音声を基本としたマルチメディアコミュニケーションによって「いつでも」「どこでも」「誰とでも」意思の疎通が可能になろうとしています。本研究室では、ICTによる人間一人間間、人間一機械間のコミュニケーションに新たな価値を創造するための研究を行っています。

人間同士の音声コミュニケーションの代表は電話ですが、大災害時や大きなイベントで人が集中しているときなどには電話がつながりにくくなります。このようなときに、IP ネットワークを通して音声コミュニケーションを行う Voice over IP (VoIP) が有効です。しかし、IP 通信ではネットワークの輻輳や回線品質の劣化に伴ってパケット欠落が発生し、これが通話の品質を下げます。そこで、音声に特化した誤り訂正の枠組みを使った頑健な音声通信方式の研究を行っています。提案方式では、パケット欠落率 50% という極端な環境でも了解性を保った通話が可能になります。

音声によるコミュニケーションは、人間間だけでなく、人間と機械との間のコミュニケーションにも有効です。そのために必要な技術が音声認識と音声合成です。音声認識はスマートフォンの普及を背景に 2010 年ごろから急速に一般化し、現在は多くの人が使う技術になりました。また、音声合成は既に多くの場面で実用化され、音声合成によるアナウンスや文章読み上げ、歌声合成などに利用されています。当研究室では、多様な場面での音声認識を実現するため、家庭環境雑音中の音声認識性能の向上、低速なマイコン上での音声認識方式の開発を行っています。また、単に文章を読み

上げるだけでなく、さまざまな意図や感情を伝えるための表現豊かな音声合成の研究を行っています。さらに、音声だけでなく顔画像やジェスチャなどを使うとともに、拡張現実感 (AR) 技術を使って仮想エージェントと音声で対話をするシステムの開発などを行っています。

その他にも、音声への情報ハイディングによってメディアの価値を高める研究、歌声の評価を行う研究など、音声を中心としたメディアの価値を創造する研究を総合的に推進しています。■



AR エージェントとの対話



東北大学大学院工学研究科
教授

伊藤 彰則

研究室メンバー（平成 26 年 1 月現在）：

教 授 伊藤 彰則 工学博士

講 師 能勢 隆 博士（工学）

研究室 Web ページ：

<http://www.spcm.ecei.tohoku.ac.jp/>

Project report

研究最前線



高解像度で 生体機能を可視化する

東北大学 大学院医工学研究科
西條研究室

平成 20 年 4 月東北大学に設置された大学院医工学研究科は、本邦において初の、そして現在でも唯一の医工学を標榜する大学院です。東北大学の医工連携の歴史は、大正から昭和にかけてのマグノスコープ（電子聴診器）の開発と昭和 30 年代に開発された世界初の超音波心臓断層法により鮮やかに彩られていますが、このいずれにも電気通信研究所は大きく貢献しており、その伝統は 21 世紀に引き継がれています。

私たちの研究室では、超音波心臓断層法の歴史を引き継ぎ、生体組織を高解像度に観察できる超音波顕微鏡の開発をはじめ、組織の形態だけではなく

機能を解明するための多様な医用イメージング技術の開発を行っています。本稿ではこの中で、高周波数超音波イメージング、血流イメージング、光音響イメージングについて紹介します。

高周波数超音波イメージング

超音波は医学的には安全でポータブルな診断法として知られていますが、高周波数超音波を用いることで顕微鏡レベルの生体イメージングが可能になります。すでに複数のタイプの医学・生物学用超音波顕微鏡を開発し、心臓、動脈硬化、胃がん、腎臓がん、前立腺がん、整形外科領域などの組織診断や、培養細胞

の評価を行っています。最近では皮膚の弾性をミクロレベルで計測し、皮膚のエイジング診断などにも幅広く活用しています（図1）。

血流イメージング

超音波のドプラ効果を利用した血流計測は広く臨床応用されていますが、私たちは計測結果に流体力学の諸法則を適用することで、二次元血流ベクトルおよび圧力を評価法する Echo-dynamography




図 1 光学顕微鏡（上）と超音波顕微鏡（下）による動脈硬化組織の観察
スケールバー：1 mm




図 2 カラードラムエコー情報を基にした左心室内の二次元血流ベクトル（上）とその流線表示（下）



東北大学大学院医工学研究科
教授

西條 芳文

研究室メンバー（平成 26 年 1 月現在）：

教 授 西條 芳文 博士（医学）

特任助教 荒川 元孝 博士（工学）

研究室 Web ページ：
<http://www.ecei.tohoku.ac.jp/imaging/>

を開発しました。また、本機構のプロジェクトとして、二次元アレイ型超音波プローブによる血管・血流の可視化装置を地元企業と共同開発しています（図2）。

光音響イメージング

生体組織にナノ秒パルスレーザーを照射することで、瞬間に生体組織が熱膨張を起こし超音波が発生します。光音響イメージングは、生体組織性状を光学的および音響的特性により評価する方法です。すでにニワトリ胚の心血管系イメージングに成功し、さらに変形性膝関節症や慢性関節リウマチの診断や、細い血管や遅い血流など超音波ドプラ法が不向きな計測への応用を目指しています。

医療機器開発のリエゾン

医療機器開発には医学的ニーズと工学的シーズのマッチングが重要ですが、現在、本機構の関係部局を中心に医療機器開発に特化したリエゾン組織を立ち上げる準備をしています。これは、医師のアイディアを工学研究者の保持する技術で具現化し、さらに医療機器のプロトタイプを製作することで、動物実験などの前臨床試験や治験、さらに企業の参入を容易にするための仕組みです。本機構からも情報を発信していきますので、今後もご注目ください。

新副機構長のご挨拶

復興と新生への情報通信技術の貢献

昭和34年9月伊勢湾台風。5098名もの死者・行方不明者が亡くなれた。日本に迫り来る台風を24時間前に南洋上で見つけられればこのような被害を防ぐ事ができた。そのためには4000メートルの高さにレーダーを設置する必要があった。伊勢湾台風の被害を未然に防ぐ事のできなかった気象庁測器課課長補佐官藤原寛人(作家・新田次郎)は「台風の砦を作るのだ」と財政当局への予算説明で力説した。そして、昭和38年、富士山レーダーの設置が決まる。レーダー建設のためには建設・電機・輸送等広範囲に亘る人々の力が結集された。3000メートルを超える高地では作業員は過酷な作業環境に耐えられず先を争って下山してしまう。こうした作業員たちを「男は一度いいから子孫に自慢できるような仕事をすべきである。富士山に気象レーダーの塔が出来れば東海道沿線からも見える。あれは俺が作ったのだと子供や孫に伝えることが出来る」と若き

現場監督伊藤庄助は自らも高山病に苦しみながらも励まし続けた。富士山レーダー建設は、新田次郎の小説「富士山頂」に描かれ、後に、今井彰チーフプロデューサーが手掛けたNHKの番組「プロジェクトX」の第一話として取り上げられた。

明治の近代化以降、関東大震災の際の無線電信、伊勢湾台風を契機に設置された富士山レーダー、阪神淡路大震災の際のインターネット動画配信など、大規模災害における情報通信技術の活躍とそれに対して掛けられる国民の期待は大変大きい。

今日、耐災害ICTの研究開発とその実用化に取り組む私たちは、東日本大震災からの復興と日本の新生、そして、将来発生することが想定される災害に対する備えのため、その時代時代の先端技術を最大限活用して災害に立ち向かった先人達の残してくれた教訓を胸に取り組んでいきたいではないか。



東北大学電気通信研究所
特任教授

沼田 尚道

昭和63年電気通信大学大学院電気通信学研究科(修士課程)修了。同年郵政省入省。兵庫県情報政策課長、国際電気通信連合事務総局政策官、情報通信研究機構連携研究部門統括、総務省重要無線室長、同宇宙通信政策課長等を歴任。

イベント カレンダー

独立行政法人情報通信研究機構 (NICT)耐災害ICT研究センター 開所シンポジウム

日 時：平成26年3月3日(火) 13:00～17:45
場 所：東北大学片平キャンパス さくらホール

災害振興新生研究機構シンポジウム

日 時：平成26年3月9日(日)
第1部 / 10:30～12:20 第2部 / 13:30～17:30
場 所：ウエスティンホテル 仙台

東北大学災害科学国際研究所 東日本大震災3周年シンポジウム

日 時：平成26年3月9日(日) 13:00～17:00
場 所：トラストシティプラザ

編集 後記

はやいもので、創刊号発刊から半年が過ぎ、季節は初夏から早春となり、まもなく新年度を迎えようとしています。編集委員の皆様やご執筆頂いた先生方のご尽力により、電気通信研究機構NEWS第2号を無事発刊することでき、ほっと一息ついております。次号は11月に発刊予定です。読者の皆様に、電気通信研究機構の新たなプロジェクト等をご紹介できるよう、コーディネーション活動に取り組んでいきたいと思っています。(1)

編集委員（敬称略） 安達 文幸／石川 いずみ／伊藤 保春／岩月 勝美（委員長）／北形 元／末松 憲治／中沢 正隆／沼田 尚道／松岡 浩

お問い合わせ

ROEC

東北大学電気通信研究機構

〒980-8577 仙台市青葉区片平二丁目1-1

TEL/FAX●022-217-5566 URL●<http://www.roec.tohoku.ac.jp/>



この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。



この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

